

| | 課題番号 | 依頼団体 | 担当者 | 課題と英文報告書 |
|---|----------------------|---------------------|---------------|--|
| 1 | JDSF-DSP2-2020-001-1 | 一般社団法人 日本歯科医学会連合 | 政策連携渉 外委員会 | 唾液を検体とする COVID-19 の PCR 検査(和文:200827, 英文:200630) Takeuchi Y et al. Saliva-based PCR tests for SARS-CoV-2 detection. Journal of Oral Science, 2020; 62: 350-351. |
| 2 | JDSF-DSP2-2020-001-2 | 一般社団法人 日本歯科医学会連合 | 政策連携渉 外委員会 | 鎮静薬剤としてのレミマゾラムについて(和文:210406, 英文:) Oka S |
| 3 | JDSF-DSP2-2020-122-1 | 一般社団法人日本歯内 療法学会 | 松裏貴史他 | ケイ酸カルシウム系セメントの成熟永久歯感染根管治療, 非外科的歯内療法等への応用(和文:210324, 英文:) Matsuura T |
| 4 | JDSF-DSP2-2020-107-1 | 一般社団法人 日本歯科理工学会 | 清水博史他 | 鋳造用銀合金の諸性質に関する調査(和文:210406, 英文:) Shimizu H |
| 5 | JDSF-DSP2-2020-107-2 | 一般社団法人 日本歯科理工学会 | 下江幸司他 | チタンおよびチタン合金の接着に関する調査(和文:210330, 英文:) Shimoe S |
| 6 | JDSF-DSP2-2020-103-1 | 公益社団法人 日本補綴歯科学会 | 医療問題検 討委員会 | 顎欠損部と周囲組織の光学印象法(和文:210401, 英文:) Sumita Y |
| 7 | JDSF-DSP2-2020-103-2 | 公益社団法人 日本補綴歯科学会 | 医療問題検 討委員会 | 人工歯をポンティックとする接着欠損補綴法(和文:210312, 英文:) Tanoue N |
| 8 | JDSF-DSP2-2020-001-3 | 一般社団法人 日本歯科医学会連合 | 政策連携渉 外委員会 | 歯科用語の比較検討調査研究 1(和文:, 英文:) |
| 9 | JDSF-DSP2-2020-001-4 | 一般社団法人 日本歯科医学会連合 | 政策連携渉 外委員会 | 歯科医療職の専門制度調査研究 1(和文:, 英文:) |